

## Oracle12c のソフトウェア インストール

### ソフトウェアのダウンロード

Oracle 社のサイトより、開発者向け Oracle12c Enterprise Edition をダウンロード

### ソフトウェアのインストール

圧縮ファイルを解凍した後、`setup.exe` を管理者として実行する

### インストール操作について（操作で指定したパラメータ）

電子メール指定

`action@system3support.jp`

My Oracle Support パスワード

指定なし

Oracle ベース

`D:\¥Oracle_Base`

※ フォルダは事前には作成しておかない

ソフトウェアのインストール先



`D:\¥Oracle_Base¥product¥12.2.0¥dbhome_1`



### インストール時のエラー対応

インストールに関するエラーについては、P6 を参照のこと

ソフトウェアのインストール画面

OMS ホスト







Oracle Database 12cリリース2インストーラ - ステップ7/10

前提条件チェックの実行

検証の結果(V)  
すべての最低要件を満たしています。インストールを続行できます。

再チェック(C) 修正および再チェック(E) すべて表示 ▾  すべて無視(O)

チェック	ステータス	修正可能
物理メモリー	成功	
使用可能物理メモリー	成功	
スワップ・サイズ	成功	
空き領域		
空き領域: business2-pc:C:\Users\admini\AppData\Local\T	成功	
アーキテクチャ	成功	
環境変数: "PATH"	成功	

次へ



Oracle Database 12cリリース2インストーラ - ステップ8/10



サマリー

Oracle Database 12cリリース2インストーラ

- グローバル設定
  - ディスク領域: 必須6.0 GB、使用可能181.89 GB [\[編集\]](#)
  - Oracleホーム・ユーザー: y-tanaka [\[編集\]](#)
  - ソースの場所: E:\Oracle12c\_installCD\database\install\stage\products.xml
  - データベースのエディション: Enterprise Edition (データベース・ソフトウェアのみインストール)
  - Oracleベース: D:\Oracle\_Base [\[編集\]](#)
  - ソフトウェアの場所: D:\Oracle\_Base\product\12.2.0\dbhome\_1 [\[編集\]](#)
  - OraMTSポート番号: 49156

次へ





## ファイアウォールに対する設定

